

ExxonMobil Schmierstoff Telegramm Schnellinformation für ExxonMobil-Vertriebspartner

Ausgabe 14/2009

Hamburg, den 26.06.2009

Einführung Mobil Super Line

Sehr geehrter Geschäftspartner,

die Ausrichtung auf unsere zukünftige PVL-Produktlinie neuester Technologie ist in vollem Gange. Der erste Schritt, die Umstellung von Mobil 1 0W-40 auf das neue Mobil 1 New Life 0W-40, liegt bereits hinter uns (EM SST 06/2009).

Mit diesem ExxonMobil Schmierstoff Telegramm möchten wir sie über den nächsten Projektabschnitt informieren. Mit Wirkung **zum 01. September 2009** werden wir in Deutschland und Österreich unsere neue **Mobil Super Line** einführen.

Seit Jahrzehnten steht die Marke Mobil für Innovation und technologischen Vorsprung. In einer zunehmend komplexeren Welt ist es entscheidend, den Kundennutzen besser und klarer darzustellen. Mit Einführung der **Mobil Super Line** setzen wir einen weiteren Meilenstein der diesbezüglichen Kundenorientierung. Wir haben zur Entwicklung dieser Produktlinie nicht nur mehrere Kundenbefragungen durchgeführt, sondern auch verstärkt die neuesten Trends in der Fahrzeugtechnik berücksichtigt. Mit diesem Produktportfolio bieten wir Ihren und unseren Kunden "Super"-Motorenöle und sind bestens gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft

Nachfolgend stellen wir ihnen die Produkte der neuen **Mobil Super Line** vor:

Mobil Super 3000 XE 5W-30 ist ein Leichtlauf-Motorenöl auf Basis der hochwertigen HC Synthese Technologie mit geringem Aschegehalt. Es verlängert die Lebensdauer von Automobil-Abgasreinigungssystemen und hält deren Effizienz in Fahrzeugen mit Diesel- und Benzinmotoren aufrecht.

Spezifikationen:

Mobil Super 3000 XE 5W-30 erfüllt oder übertrifft folgende Industriestandards:	
ACEA	C3, A3/B3, A3/B4
API	SM/CF
Ford	WSS-M2C917-A
Mobil Super 3000 XE 5W-30 hat die Freigabe nachstehender Hersteller:	
BMW	Longlife 04
Mercedes Benz	MB_Approval 229.31 / 229.51
Volkswagen (Benzin / Diesel)	502 00 / 505 00 / 505 01

Mobil Super 3000 X1 5W-40 ist ein Leichtlauf-Motorenöl auf Basis der hochwertigen HC Synthese Technologie. Es kombiniert überragenden Tief- und Hochtemperatur-Verschleißschutz mit hervorragendem Leistungsverhalten.

Spezifikationen

Mobil Super 3000 X1 5W-40 erfüllt oder übertrifft folgende Industriestandards:	
ACEA	A3/B3, A3/B4
API	SM/SL/SJ/CF
Mobil Super 3000 X1 5W-40 hat die Freigabe nachstehender Hersteller:	
OPEL Diesel Service Fill	GM-LL-B-025
Porsche	A40
Mercedes Benz	MB_Approval 229.3
Volkswagen	502 00 / 505 00
Mobil Super 3000 X1 5W-40 empfohlen bei Anforderungen gemäß:	
BMW	Longlife Oil 98

Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 ist ein Leichtlauf-Motorenöl auf Basis der hochwertigen HC Synthese Technologie. Es reduziert die Bildung von Ablagerungen und Schlamm im Motor und ermöglicht hervorragendes Kaltstartverhalten.

Spezifikationen

Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 oder übertrifft folgende Industriestandards:	
ACEA	A1/B1
API	SL
Ford	WSS-M2C913-A
Ford	WSS-M2C913-B
Ilsac	GF-3

Anmerkung:

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle auch unser "Renault-Produkt" **Mobil Super 3000 Formula R 5W-30** genannt, welches bereits im Januar diesen Jahres eingeführt wurde (siehe EM SST 01/2009).

Mobil Super 2000 X1 10W-40 ist ein Qualitätsmotorenöl. Es schützt vor Verschleiß und hält den Motor sauber.

Spezifikationen

Mobil Super 2000 X1 10W-40 erfüllt oder übertrifft folgende Industriestandards:	
ACEA	A3/B3
API	SL/SJ/CF
Volkswagen	Quality Level 500 00
Mobil Super 2000 X1 10W-40 hat die Freigabe nachstehender Hersteller:	
Mercedes Benz	MB_Approval 229.1
Volkswagen	505 00

Mobil Super 1000 X1 10W-40 und 15W-40 sind mineralölbasische Motorenöle hoher Qualität. Sie bieten einen hohen Grad an Verschleißschutz und halten den Motor sauber.

Spezifikation

Mobil Super 1000 X1 10W-40 und 15W-40 erfüllen oder übertreffen folgende Industriestandards:		
	10W-40	15W-40
ACEA	A3/B3	A3/B3
API	SL/SJ/CF	SL/SJ/CF
Mobil Super 1000 X1 10W-40 und 15W-40 haben die Freigaben nachstehender Hersteller:		
Mercedes Benz	229.1	229.1
Volkswagen	505 00 / 500 00	505 00

In den beiden folgenden Tabellen sind jeweils getrennt für Deutschland und für Österreich die Materialbeschreibungen und Materialnummern sowohl der neuen **Mobil Super Line** als auch der Produkte aufgeführt, die durch diese Line ersetzt werden:

Deutschland

Material-Nr. alt	Materialbeschreibung alt	Material-Nr. neu	Materialbeschreibung neu
131085	M-SYST S 5W40	150008	M-SUP 3000 X1 5W40
126122	M-SYST S 5W40 Drum-M 208L	150567	M-SUP 3000 X1 5W40 DRUM-M 208L D/AT
127968	M-SYST S 5W40 Keg 60L	150568	M-SUP 3000 X1 5W40 KEG 60L D/AT
142137	M-SYST S 5W40 GSP 4x4L D	150565	M-SUP 3000 X1 5W40 GSP 4X5L D/AT
142136	M-SYST S 5W40 GSP 12x1L D	150564	M-SUP 3000 X1 5W40 GSP 12X1L D/AT
104457	M-SUP FESPL 5W30	150573	M-SUP 3000 FE 5W30
125902	M-SUP FESPL 5W30 Drum-M 208L	150574	M-SUP 3000 FE 5W30 DRUM-M 208L
125903	M-SUP FESPL 5W30 Keg 60L	150575	M-SUP 3000 FE 5W30 KEG 60L
142438	M-SUP FESPL 5W30 GSP 4x4L EU-SW	150578	M-SUP 3000 FE 5W30 GSP 4X5L D/AT
142194	M-SUP FESPL 5W30 GSP 12x1L D	150576	M-SUP 3000 FE 5W30 GSP 12X1L D/AT
150221	MOBIL SYSTS SPLV5W30	150710	M-SUP 3000 XE 5W-30
150222	MOBIL SYSTS SPLV5W30 DRUM-M 208L	150712	M-SUP 3000 XE 5W-30 DRUM-M 208L
150223	MOBIL SYSTS SPLV5W30 KEG 60L	150942	M-SUP 3000 XE 5W30 KEG 60L
150224	MOBIL SYSTS SPLV5W30 PAIL 20L	150941	M-SUP 3000 XE 5W30 PAIL 20L
150225	MOBIL SYSTS SPLV5W30 GSP 4X5L D-D	150944	M-SUP 3000 XE 5W30 GSP 4X5L D/AT
150229	MOBIL SYSTS SPLV5W30 GSP 12X1L D-D	150943	M-SUP 3000 XE 5W30 GSP 12X1L D/AT
149076	M-FORM S 10W40	150014	M-SUP 2000 X1 10W40
149077	M-FORM S 10W40 DRUM-M 208L	150570	M-SUP 2000 X1 10W40 DRUM-M 208L D/AT
149079	M-FORM S 10W40 KEG 60L	150571	M-SUP 2000 X1 10W40 KEG 60L D/AT
149351	M-FORM S 10W40 GSP 4X4L D-D	150563	M-SUP 2000 X1 10W40 GSP 4X5L D/AT
149352	M-FORM S 10W40 GSP 12X1L D-D	150562	M-SUP 2000 X1 10W40 GSP 12X1L D/AT
125909	M-SUP M 10W40	150019	M-SUP 1000 X1 10W40
125915	M-SUP M 10W40 Drum-M 208L	150020	M-SUP 1000 X1 10W40 DRUM-M 208L
125919	M-SUP M 10W40 KEG 60L	150899	M-SUP 1000 X1 10W40 KEG 60L
142448	M-SUP M 10W40 GSP 4x4L EU-SW	150563	M-SUP 2000 X1 10W40 GSP 4X5L D/AT
104410	M-SUP M 15W40	150051	M-SUP 1000 X1 15W40
125926	M-SUP M 15W40 Drum-M 208L	150024	M-SUP 1000 X1 15W40 DRUM-M 208L
125930	M-SUP M 15W40 Keg 60L	150561	M-SUP 1000 X1 15W40 KEG 60L
142439	M-SUP M 15W40 GSP 12x1L EU-SW	150559	M-SUP 1000 X1 15W40 GSP 12X1L D/AT
142440	M-SUP M 15W40 GSP 4x4L EU-SW	150560	M-SUP 1000 X1 15W40 GSP 4X5L D/AT
143443	M-SUP M 15W40 GSP 4x5L EU-SW	150560	M-SUP 1000 X1 15W40 GSP 4X5L D/AT

Österreich

Material-Nr. alt	Materialbeschreibung alt	Material-Nr. neu	Materialbeschreibung neu
104407	M-SYNT S 5W40	150008	M-SUP 3000 X1 5W40
127941	M-SYNT S 5W40 Drum-M 208L	150567	M-SUP 3000 X1 5W40 DRUM-M 208L D/AT
127939	M-SYNT S 5W40 Keg 60L	150568	M-SUP 3000 X1 5W40 KEG 60L D/AT
	Kein Vorgängerprodukt	150565	M-SUP 3000 X1 5W40 GSP 4X5L D/AT
142474	M-SYNT S 5W40 GSP 12x1L EU-SW	150564	M-SUP 3000 X1 5W40 GSP 12X1L D/AT
104457	M-SUP FESPL 5W30	150573	M-SUP 3000 FE 5W30
125902	M-SUP FESPL 5W30 Drum-M 208L	150574	M-SUP 3000 FE 5W30 DRUM-M 208L
125903	M-SUP FESPL 5W30 Keg 60L	150575	M-SUP 3000 FE 5W30 KEG 60L
142438	M-SUP FESPL 5W30 GSP 4x4L EU-SW	150578	M-SUP 3000 FE 5W30 GSP 4X5L D/AT
142194	M-SUP FESPL 5W30 GSP 12x1L D	150576	M-SUP 3000 FE 5W30 GSP 12X1L D/AT
150221	MOBIL SYSTS SPLV5W30	150710	M-SUP 3000 XE 5W-30
150222	MOBIL SYSTS SPLV5W30 DRUM-M 208L	150712	M-SUP 3000 XE 5W-30 DRUM-M 208L
150223	MOBIL SYSTS SPLV5W30 KEG 60L	150942	M-SUP3000 XE 5W30 KEG 60L
150224	MOBIL SYSTS SPLV5W30 PAIL 20L	150941	M-SUP3000 XE 5W30 PAIL 20L
	Kein Vorgängerprodukt	150944	M-SUP3000 XE 5W30 GSP 4X5L D/AT
150227	MOBIL SYSTS SPLV5W30 GSP 12X1L EU-SW	150943	M-SUP3000 XE 5W30 GSP 12X1L D/AT
149076	M-FORM S 10W40	150014	M-SUP 2000 X1 10W40
149077	M-FORM S 10W40 DRUM-M 208L	150570	M-SUP 2000 X1 10W40 DRUM-M 208L D/AT
149079	M-FORM S 10W40 KEG 60L	150571	M-SUP 2000 X1 10W40 KEG 60L D/AT
149085	M-FORM S 10W40 GSP 4X4L EU-SW-NS	150563	M-SUP 2000 X1 10W40 GSP 4X5L D/AT
149086	M-FORM S 10W40 GSP 12X1L EU-SW-NS	150562	M-SUP 2000 X1 10W40 GSP 12X1L D/AT
125909	M-SUP M 10W40	150019	M-SUP 1000 X1 10W40
125915	M-SUP M 10W40 Drum-M 208L	150020	M-SUP 1000 X1 10W40 DRUM-M 208L
125919	M-SUP M 10W40 KEG 60L	150899	M-SUP 1000 X1 10W40 KEG 60L
142448	M-SUP M 10W40 GSP 4x4L EU-SW	150563	M-SUP 2000 X1 10W40 GSP 4X5L D/AT
104410	M-SUP M 15W40	150051	M-SUP 1000 X1 15W40
125926	M-SUP M 15W40 Drum-M 208L	150024	M-SUP 1000 X1 15W40 DRUM-M 208L
125930	M-SUP M 15W40 Keg 60L	150561	M-SUP 1000 X1 15W40 KEG 60L
143443	M-SUP M 15W40 GSP 4x5L EU-SW	150560	M-SUP 1000 X1 15W40 GSP 4X5L D/AT
142440	M-SUP M 15W40 GSP 4x4L EU-SW	150560	M-SUP 1000 X1 15W40 GSP 4X5L D/AT
142439	M-SUP M 15W40 GSP 12x1L EU-SW	150559	M-SUP 1000 X1 15W40 GSP 12X1L D/AT

Die Produkt- und die Sicherheits-Datenblätter für die genannten Produkte sind bereits im Internet verfügbar.

Mehr Informationen zu Mobil und Mobilprodukten finden Sie unter:

- www.mobiloil.com
- www.mobilindustrial.com
- www.mobilindustrial.com/Lubes/IND/industry/manufacturing/food
- www.mobil1.de
- www.mobil1.at (Österreich)

Für weitere Fragen stehen Ihnen gern Ihre bekannten Ansprechpartner zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

ExxonMobil Petroleum & Chemical, bvba

Dieses Schreiben beinhaltet vertrauliche Informationen, die ausschließlich zum Empfang und zur Verwendung durch den (die) Adressaten bestimmt sind. Der Zugang zu und die Verwendung von Informationen in diesem Schreiben durch andere als den (die) Adressaten sowie jede Offenlegung an jemand anderes als den (die) Adressaten ist nicht zulässig. Sollten Sie dieses Schreiben oder eine Kopie hiervon irrtümlicherweise erhalten, bitten wir Sie, dieses zu löschen oder zu vernichten und den Absender entsprechend zu informieren.