Mobil 1 New Life 0W-40

Mobil SHC Synthese TechnologyTM

Produktbeschreibung

Mobil 1 ist weltweit eine der führenden Marken für synthetische Motorenöle, die höchstmögliche Leistung und herausragenden Schutz bieten.

Mobil 1 New life 0W-40 wurde für die neueste Motorentechnik konzipiert und ist das ideale Produkt sowohl für neuere Fahrzeuge als auch für ältere, gut erhaltene Fahrzeuge.

Eigenschaften und Vorteile

Mobil 1 New Life 0W-40, bietet mit seiner modernen, fortschrittlichen Formulierung überragenden Verschleißschutz und garantiert eine umfassende Leistungsbreite. Es schützt vor Ablagerungen, Schlamm- und Lackbildung auch unter extrem hohen Belastungen und schützt damit wichtige Motorbauteile vor Verschmutzung. Auch unter extremen Temperaturen zeigt es herausragende Leistung und hilft dabei, den Motor in Top-Form zu halten. Mobil 1 New Life 0W-40 ist eines unserer besten Allround-Motorenöle und wird empfohlen, wenn Sie ein modernes Fahrzeug fahren oder wenn Sie einfach das beste Öl für Ihr Fahrzeug suchen.

- Besitzt aktuellste OEM- und Industriefreigaben für Motoren ohne Dieslpartikelfilter (DPF)
- Wird weltweit von vielen Automobilherstellern als Erstfüllöl genutzt.
- Besonders hochwertige Grundöle kombiniert mit moderner, leistungsstarker Additivtechnologie gewährleisten hervorragenden Verschleiß- und Gesamtschutz des Motors.
- Außergewöhnliche Tieftemperatureigenschaften sorgen für eine rasche Durchölung des Mototors zur Vermeidung von Kaltstartverschleiß
- Geringe Reibungsverluste reduzieren den Kraftstoffverbrauch
- Extrem niedriger Ölverbrauch reduziert den Nachfüllbedarf von Motoröl
- Außergewöhnliche thermische Stabilität und Oxidationsstabilität vermeiden Schlammbildung und sorgen für optimale Motorsauberkeit.

Anwendung

Auf Grund der engen Zusammenarbeit mit den wichtigsten Automobilherstellern und der Anwendung modernster Schmiertechnologie ist Mobil 1 New Life 0W-40 für alle modernen Motoren einsetzbar, in denen es auch unter schwierigsten Bedingungen besten Schutz und beste Leistung bietet.

- Neueste Benzin- und Dieselmotorentechnologie mit und ohne Turbolader, Direkteinspritzung und Hybridfahrzeuge
- Hochleistungs-Motoren
- Verlängerte Ölwechselintervalle
- Für alle Betriebsbedingungen, von normal bis extrem

Beachten Sie immer die Betriebsanleitung ihres Fahrzeuges bezüglich der vorgeschriebenen Motorenölviskosität und den vorgegebenen Spezifikationen.

Spezifikationen / Freigaben

Mobil 1 New Life 0W-40 entspricht / übertrifft nachstehende Industrie- und Herstelleranforderungen:	
API SM/SL/SJ/CF	X
ACEA A3/B3	X
A3/B4	X

Mobil 1 New Life 0W-40 hat die Freigabe nachstehender Hersteller	
MB 229.3 , MB 229.5	X
OPEL Long Life Service Fill GM-LL-A-025; OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025;	X
BMW LONGLIFE OIL 01	X
VW 502 00; VW 505 00	X
PORSCHE A40	X

Mobil 1 New Life 0W-40 wird zum Einsatz in Fahrzeugen empfohlen,	
SAAB	X
FIAT FIAT 9.55535 - M2	X
FIAT FIAT 9.55535 - N2	X
FIAT FIAT 9.55535 - Z2	X

Typische Produktdaten

Mobil 1 New Life 0W-40	
Viskosität, ASTM D 445	
mm2/sec bei 40º C	78,3
mm2/sec bei 100º C	14
Sulfatasche, wt%, ASTM D 874	1,2
Phosphor	0,1
Flammpunkt, ºC, ASTM D 92	230
Dichte bei 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0.85
Total Base Number (TBN)	11,3
MRV bei -40ºC	26242
Viskositätsindex	186
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC, ASTM D 4683	3.7

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursacht dieses Produkt keine gesundheitlichen Schäden, wenn es, wie in der Anwendung vorgesehen, verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie von Ihrem Verkaufsbüro oder aus dem Internet oder werden

Kunden zur Verfügung gestellt, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Dieses Produkt sollten nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Das Produkt muss unter Beachtung der Umweltvorschriften entsorgt werden.

Das Mobil Warenzeichen, das Pegasus Design und Mobil 1 sind Markenzeichen der Exxon Mobil Corporation oder einer ihrer Niederlassungen.

Schmiermittel und Sonderprodukte von ExxonMobil.
Nicht alle Produkte sind überall lieferbar. Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, wenden Sie sich an Ihr örtliches Verkaufsbüro oder besuchen Sie www.exxonmobil.com. ExxonMobil besteht aus zahlreichen angeschlossenen Unternehmen und Tochtergesellschaften, einschließlich so bekannter Namen wie Esso, Mobil und ExxonMobil. Nichts in diesem Dokument tritt an die Stelle der Unternehmensunabhängigkeit der örtlichen Einheiten oder setzt diese außer Kraft. Die Verantwortlichkeit für örtliches Vorgehen örtliche Haftung verbleibt mit den örtlichen ExxonMobil-Partnerunternehmen. Auf Grund von andauernder Produktforschung und -entwicklung sind die hierin enthaltenen Informationen ohne vorhergende Ankündigung änderbar. Die typischen Eigenschaften unterliegen leichten Variationen.
© 2007 Exxon Mobil Corporation. Alle Rechte vorbehalten.