5W-40 synthetisch für VW PDI (Pumpe Düse)

Ein neues, hochlegiertes, synthetisches Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl, speziell für Pumpe-Düse-Dieselmotoren in PKW und Tranportern.

Ein Leichtlauf Motorenöl speziell entwickelt für Pumpe-Düse-Dieselmotoren. Für diese Motoren, mit einer hohen Leistung, hat Volkswagen eine neue Anforderung aufgestellt. (VW 505.01). Dieses Produkt erfüllt diese Anforderung und ist auch geeignet für VW-Norm 500.00 und 505.00;

- API SM/CF
- ACEA A3/B4/C3

Unter anderer Bezeichnung freigegeben für:

- VW 500.00, 505.00, 505.01
- BMW Longlife 04
- MB 229.51

- Porsche
- FordM2C-917-A

Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem Hochleistungsmotorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Volllastbetrieb
- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten und eine gute Scherstabilität.
- ♦ sehr gute Kaltstart-Eigenschaften
- eine sichere Schmierschicht bei sehr hohen Betriebstemperaturen.
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung.
- ♦ hervorragend geeignet zur Anwendung für mehrere der neusten OEM Anforderungen.

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Dichte bei 15°C	-30°C	Viskosität bei 40°C	100°C	Flammpunkt	Pourpoint	Viskositäts- Index
Einheit	kg/l	m Pa.s	mm²/s	mnrVs	COC °C	°C	-
Wert	0,853	5500	82,8	14,00	224	-42	175

150308